





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
1

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
2

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
3

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
4

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
5

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
6

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
7

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
8

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
9

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wetztenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
10

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
11

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
12

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielfeld
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
13

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
14

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
15

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
16

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
17

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
18

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
19

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
20

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielfeld
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
21

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
22

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
23

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
24

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
25

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
26

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
27

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
28

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielfeld
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
29

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wetzlar
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhenystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
30

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielfeld
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
31

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielfeld
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
32

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielfeld
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
33

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielfeld
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
34

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
35

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
36

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikooobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhenystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
37

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
38

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
39

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
41

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielfeld
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
42

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
43

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
44

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikooobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
45

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
46

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:


Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
47

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**
Kartenausschnitt:
48

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:



Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod





Legende

Max. Überflutungstiefen

- 0,05 - 0,10 m
- 0,10 - 0,30 m
- 0,30 - 0,50 m
- 0,50 - 1,00 m
- > 1,00 m

Gebäudebetroffenheit

- mäßig (10 - 30 cm)
- hoch (30 - 50 cm)
- sehr hoch (> 50 cm)

Risikoobjekte

- Alten-/Pflegeheim
- Feuerwehr
- Kindergarten
- Schule
- Spielplatz
- Umformer

0 100 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, DOP & PG100

Datum:
August 2026
Maßstab:
1 : 5000

Koordinatensystem:
UTM 32
Höhensystem:
DHHN2016

Projekt-Nr.:
25/3911
Projektleiter:
Becker
CAD:
KS

Planbezeichnung:
**Starkregengefahrenkarte
für die Stadt Romrod**

Kartenausschnitt:
49

Starkregenrisikokarte

Vereinfachte Risikobewertung
nach DWA-M 119

Starkregenindex 7 von 12
Außergewöhnlicher Starkregen

Planverfasser:

Zick-Hessler Ingenieure
Im Nordpark 1 35435 Wettenberg
T +49 641 / 98441-0
info@zick-hessler.de
www.zick-hessler.de



Auftraggeber:

Magistrat der
Stadt Romrod
Jahnstraße 2
36329 Romrod

